

Hisense VRF

SCHEDA TECNICA

Interfaccia Unità Interne Residenziali/Commerciali
per Controllo Centralizzato VRF

RAC/PAC CONVERTER



HCPC-H3C1

Interfaccia Controllo RAC/PAC HCPC-H3C1

Interfaccia che permette la gestione mediante Controllo Centralizzato VRF delle Unità Interne Residenziali (ACH) e Commerciali (ACC) Hisense.

Requisiti di compatibilità:

- Le Unità Interne ACC/ACH devono essere dotate di comando a filo YXE-C01U o YXE-C02U(E).
- Ogni Unità Interna ACC/ACH deve essere connessa alla propria interfaccia HCPC-H3C1.

FUNZIONI DISPONIBILI

- ON/OFF
- Modalità
- Temperatura
- Flusso
- Direzione flusso
- Codice errore
- Settaggio indirizzo

SPECIFICHE


Installazione: da interno.

Lunghezza massima cavo da U.I.: 10 m.

Lunghezza massima da Centralizzato: 200 m.


Cavo: doppino schermato twistato con sezione minima 0.75 mm².

DIMENSIONI E SPAZI DI INGOMBRO




Posizionato e fissato a parete o soffitto
Ingombro circa 200*200*150 mm.
Necessita di accesso per la manutenzione.

CABLAGGIO



CONFIGURAZIONE SISTEMA



UNITA' INTERNE COMPATIBILI

Famiglia	Tipologia	Unità Interna
PAC	Cassette	ACT26UR4RCA4
PAC	Cassette	ACT35UR4RCA4
PAC	Cassette	ACT52UR4RCA4
PAC	Canalizzati	ADT26UX4RBL4
PAC	Canalizzati	ADT35UX4RBL4
PAC	Canalizzati	ADT52UX4RCL4
PAC	Console	AKT26UR4RK4
PAC	Console	AKT35UR4RK4
PAC	Console	AKT52UR4RK4
PAC	Cassette	AUC105UR4RGB4
PAC	Cassette	AUC125UR4RHB4
PAC	Cassette	AUC140UR4RHB4
PAC	Cassette	AUC175UR4RHB4
PAC	Cassette	AUC71UR4RGB4
PAC	Cassette	AUC90UR4RGB4
PAC	Canalizzati	AUD105UX4RDH5
PAC	Canalizzati	AUD125UX4RHH5
PAC	Canalizzati	AUD140UX4RHH5
PAC	Canalizzati	AUD175UX4RHH5
PAC	Canalizzati	AUD71UX4RCL4
PAC	Canalizzati	AUD71UX4RDH4
PAC	Canalizzati	AUD90UX4RDH5
PAC	Pavimento/Soffitto	AUV105UR4RB4
PAC	Pavimento/Soffitto	AUV125UR4RC4
PAC	Pavimento/Soffitto	AUV140UR4RC4

Famiglia	Tipologia	Unità Interna
PAC	Pavimento/Soffitto	AUV175UR4RC4
PAC	Pavimento/Soffitto	AUV71UR4RA4
PAC	Pavimento/Soffitto	AUV90UR4RB4
RAC	Split	DJ15YD00G
RAC	Split	DJ20YD00G
RAC	Split	DJ25VE0AG
RAC	Split	DJ35VE0AG
RAC	Split	DJ50XA0AG
RAC	Split	DJ70BB0BG
RAC	Mono Split	QD25XU00G
RAC	Mono Split	QD25XU00W
RAC	Mono Split	QD35XU00G
RAC	Mono Split	QD35XU00W
RAC	Mono Split	QE25XV00G
RAC	Mono Split	QE25XV00W
RAC	Mono Split	QE35XV00G
RAC	Mono Split	QE35XV00W
RAC	Mono Split	QD25XU01G
RAC	Mono Split	QD25XU01W
RAC	Mono Split	QD35XU01G
RAC	Mono Split	QD35XU01W
RAC	Mono Split	QE25XV01G
RAC	Mono Split	QE25XV01W
RAC	Mono Split	QE35XV01G
RAC	Mono Split	QE35XV01W

Hisense

HISENSE ITALIA S.r.l.

Via Montefeltro, 6/A . 20156 Milano

tel. +39.02.33431440 . fax +39.02.33490672 . <https://clima.hisenseitalia.it/climatizzatori-vrf/>

<http://www.hisense-vrf.com> [✉ export@hisensehitachi.com](mailto:export@hisensehitachi.com) [🌐 HisenseVRFGlobal](#) [f @HisenseVRFGlobal](#) [in Hisense VRF](#)