

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società HISENSE ITALIA SRL, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹

2.A) Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | <input type="checkbox"/> |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | <input type="checkbox"/> |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

Rappresentante legale: Gianluca Di Pietro

Firma _____

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzio namento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RGC	1.5+1.5	3,40	SI	4,10
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RGC	1.5+2.0	4,00	SI	4,44
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RGC	1.5+2.5	4,00	SI	4,60
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RGC	1.5+3.5	4,00	SI	4,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RGC	2.0+2.0	4,00	SI	4,60
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RGC	2.0+2.5	4,00	SI	4,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RGC	2.5+2.5	4,00	SI	4,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RRA	1.5+1.5	3,45	SI	4,31
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RRA	1.5+2.0	3,85	SI	4,53
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RRA	1.5+2.5	3,85	SI	4,53
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RRA	1.5+3.5	3,80	SI	4,47
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RRA	2.0+2.0	3,85	SI	4,53
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RRA	2.0+2.5	3,85	SI	4,53
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW35U4RRA	2.5+2.5	3,85	SI	4,48
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RGC	1.5+2.0	4,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RGC	1.5+2.5	4,50	SI	4,55
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RGC	1.5+3.5	4,50	SI	4,64
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RGC	2.0+2.0	4,50	SI	4,55
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RGC	2.0+2.5	4,50	SI	4,64
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RGC	2.0+3.5	4,50	SI	4,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RGC	2.5+2.5	4,50	SI	4,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RGC	2.5+3.5	4,50	SI	4,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RRA	1.5+2.0	4,10	SI	4,10
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RRA	1.5+2.5	4,50	SI	4,50
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RRA	1.5+3.5	4,50	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RRA	2.0+2.0	4,50	SI	4,50
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RRA	2.0+2.5	4,50	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RRA	2.0+3.5	4,50	SI	4,41
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RRA	2.5+2.5	4,50	SI	4,41
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW42U4RRA	2.5+3.5	4,50	SI	4,33
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW50U4RXA	1.5+2.5	5,20	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW50U4RXA	1.5+3.5	5,90	SI	4,18
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW50U4RXA	2.0+2.0	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW50U4RXA	2.0+2.5	5,80	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW50U4RXA	2.0+3.5	6,00	SI	4,17
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW50U4RXA	2.5+2.5	6,00	SI	4,20
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW50U4RXA	2.5+3.5	6,00	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW50U4RXA	3.5+3.5	6,00	SI	4,05
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW52U4RXC	1.5+2.5	4,60	SI	3,83
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW52U4RXC	1.5+3.5	5,00	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW52U4RXC	2.0+2.0	4,60	SI	3,83
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW52U4RXC	2.0+2.5	5,00	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW52U4RXC	2.0+3.5	5,00	SI	4,23
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW52U4RXC	2.5+2.5	5,00	SI	4,23
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW52U4RXC	2.5+3.5	5,00	SI	4,26
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Dual	2AMW52U4RXC	3.5+3.5	5,00	SI	4,30
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+2.5	5,00	SI	4,17
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+3.5	5,70	SI	4,13
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+5.0	6,30	SI	4,06

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+2.0	5,20	SI	4,33
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+2.5	5,60	SI	4,15
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+3.5	6,30	SI	3,99
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+5.0	6,30	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.5+2.5	6,30	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.5+3.5	6,30	SI	4,01
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.5+5.0	6,30	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	3.5+3.5	6,30	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	3.5+5.0	6,30	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+1.5	6,00	SI	4,29
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+2.0	6,30	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+2.5	6,30	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+3.5	6,30	SI	3,99
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+5.0	6,30	SI	4,01
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+2.0+2.0	6,30	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+2.0+2.5	6,30	SI	3,99
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+2.0+3.5	6,30	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+2.0+5.0	6,30	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+2.5+2.5	6,30	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+2.5+3.5	6,30	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	1.5+3.5+3.5	6,30	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+2.0+2.0	6,30	SI	3,96
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+2.0+2.5	6,30	SI	4,01
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+2.0+3.5	6,30	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+2.5+2.5	6,30	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.0+2.5+3.5	6,30	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.5+2.5+2.5	6,30	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW52U4RJA	2.5+2.5+3.5	6,30	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RFA	1.5+3.5	5,70	SI	4,56
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RFA	1.5+5.0	7,50	SI	4,05
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RFA	2.0+2.5	5,60	SI	4,48
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RFA	2.0+3.5	6,30	SI	4,57
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RFA	2.5+2.5	6,00	SI	4,05
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RFA	2.5+3.5	6,70	SI	4,41
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RFA	3.5+3.5	7,20	SI	3,81
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RFA	2.0+2.0+2.0	7,20	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+3.5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+5.0	7,00	SI	4,43
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+2.5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+3.5	6,30	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+5.0	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.5+2.5	6,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.5+3.5	6,70	SI	4,41
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.5+5.0	7,20	SI	4,59
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	3.5+3.5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	3.5+5.0	7,00	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+1.5+2.0	6,40	SI	4,27
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+1.5+2.5	6,6	SI	4,26
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+1.5+3.5	7,00	SI	4,43
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+1.5+5.0	7,00	SI	4,46

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+2.0+2.0	6,80	SI	4,39
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+2.0+2.5	7,00	SI	4,43
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+2.0+3.5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+2.0+5.0	7,00	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+2.5+2.5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+2.5+3.5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	1.5+2.5+5.0	7,00	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+2.0+2.0	7,00	SI	4,38
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+2.0+2.5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+2.0+3.5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+2.0+5.0	7,00	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+2.5+2.5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+2.5+3.5	7,00	SI	4,46
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+2.5+5.0	7,00	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+3.5+3.5	7,00	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.0+3.5+5.0	7,00	SI	4,52
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.5+2.5+2.5	7,00	SI	4,43
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW62U4RJC	2.5+2.5+3.5	7,00	SI	4,49
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	1.5+5.0	5,30	SI	4,05
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+5.0	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.5+2.5	5,00	SI	3,72
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.5+5.0	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	3.5+5.0	5,50	SI	3,92
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	5.0+5.0	5,50	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	1.5+2.0+5.0	5,50	SI	3,73
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	1.5+3.5+3.5	5,50	SI	3,73
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	1.5+3.5+5.0	5,50	SI	3,73
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+2.0+2.0	5,50	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+2.0+2.5	5,50	SI	3,92
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+2.0+3.5	5,50	SI	3,92
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+2.0+5.0	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+2.5+2.5	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+2.5+3.5	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+2.5+5.0	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+3.5+3.5	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.0+3.5+5.0	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.5+2.5+2.5	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.5+2.5+3.5	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.5+2.5+5.0	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	2.5+3.5+3.5	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RFA	3.5+3.5+3.5	5,50	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+5.0	7,50	SI	3,95
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+2.5	5,50	SI	3,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+3.5	6,50	SI	3,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+5.0	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.5+2.5	6,00	SI	3,77
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.5+3.5	7,00	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.5+5.0	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	3.5+3.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	3.5+5.0	8,00	SI	4,04

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	5.0+5.0	8,00	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+1.5+2.5	6,50	SI	3,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+1.5+3.5	7,50	SI	3,95
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+1.5+5.0	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+2.0+2.0	6,50	SI	3,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+2.0+2.5	7,00	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+2.0+3.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+2.0+5.0	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+2.5+2.5	7,50	SI	3,95
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+2.5+3.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+3.5+3.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	1.5+3.5+5.0	8,00	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+2.0+2.0	7,00	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+2.0+2.5	7,50	SI	3,95
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+2.0+3.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+2.0+5.0	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+2.5+2.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+2.5+3.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+2.5+5.0	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+3.5+3.5	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.0+3.5+5.0	8,00	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+2.5	8,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+3.5	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+5.0	8,00	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	2.5+3.5+3.5	8,00	SI	4,04
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Trial	3AMW72U4RJC	3.5+3.5+3.5	8,00	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+5.0	8,80	SI	3,74
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	3.5+5.0	9,50	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+2.5	8,20	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+5.0+5.0	11,00	SI	3,97
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+5.0	11,00	SI	3,89
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+3.5	10,40	SI	3,78
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+5.0+5.0	11,00	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,94
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	3.5+5.0+5.0	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+2.0+2.0	10,40	SI	4,08
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+2.0+2.5	10,80	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+2.0+5.0	11,00	SI	4,10
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+2.5+2.5	11,00	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+2.5+3.5	11,00	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+2.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+3.5+3.5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+3.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.0+5.0+5.0	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.5+2.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.5+3.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+2.5+5.0+5.0	11,00	SI	3,90

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.0+3.5+3.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+2.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+3.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+5.0+5.0	11,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+3.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5+3.5	11,00	SI	3,93
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5+5.0	11,00	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+5.0	7,40	SI	3,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+5.0	8,00	SI	4,10
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.5+5.0	8,50	SI	4,05
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	3.5+5.0	9,00	SI	4,27
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	5.0+5.0	9,00	SI	4,09
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+3.5	7,40	SI	3,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+5.0	9,00	SI	4,27
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.0+5.0	9,00	SI	4,27
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.5+2.5	7,40	SI	3,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.5+3.5	8,90	SI	4,18
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+3.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+5.0+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.0	7,80	SI	4,11
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.5	8,20	SI	4,14
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+3.5	8,90	SI	4,18
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.5+2.5	8,60	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.5+3.5	8,60	SI	3,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+3.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+3.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.5+2.5+2.5	8,60	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.5+2.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.5+2.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.5+3.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	3.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+1.5+2.0	7,40	SI	3,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+2.0+2.0	7,40	SI	3,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+2.0+2.5	8,90	SI	4,18
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+2.0+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+2.0+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+2.5+2.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+2.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+2.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,00

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+1.5+3.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.0+2.0+2.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.0+2.0+2.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.0+2.0+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.0+2.0+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.0+2.5+2.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.0+2.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.0+2.5+5.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.5+2.5+2.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.5+2.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	1.5+2.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.0+2.0	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.0+2.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.0+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.0+5.0	9,00	SI	3,96
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.5+2.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+2.5+5.0	9,00	SI	3,96
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.0+3.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.5+2.5+2.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.5+2.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.0+2.5+3.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.5+2.5+2.5+2.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Quadri	4AMW81U4RAA	2.5+2.5+2.5+3.5	9,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+5.0	10,50	SI	4,38
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+7.0	12,50	SI	5,21
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.5+5.0	11,00	SI	4,58
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.5+7.0	13,00	SI	5,42
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+3.5+5.0	12,00	SI	5,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+3.5+7.0	13,50	SI	5,63
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+5.0+5.0	13,50	SI	5,63
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+5.0+7.0	13,50	SI	5,63
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5.0	11,50	SI	4,79
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+7.0	13,50	SI	5,40
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5	11,00	SI	4,40
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+5.0	12,50	SI	5,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+7.0	13,50	SI	5,40
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+5.0+5.0	13,50	SI	5,40
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+5.0+7.0	13,50	SI	5,40
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5	12,00	SI	4,80
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+5.0	12,20	SI	4,52
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+7.0	13,70	SI	5,07
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	3.5+5.0+5.0	13,60	SI	5,04
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	3.5+5.0+7.0	14,60	SI	5,41
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	5.0+5.0+5.0	13,50	SI	4,82
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.0+2.0	10,00	SI	4,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.0+2.5	10,50	SI	4,04
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.0+3.5	11,50	SI	4,34
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.0+5.0	13,50	SI	5,00
2A	ELETRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.0+7.0	13,50	SI	5,00

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.5+2.5	12,00	SI	5,45
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.5+3.5	12,00	SI	5,45
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.5+5.0	13,50	SI	5,63
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+2.5+7.0	13,50	SI	5,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+3.5+3.5	13,00	SI	5,42
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+3.5+5.0	13,50	SI	5,40
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+3.5+7.0	13,50	SI	5,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+5.0+5.0	13,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.0+5.0+7.0	13,50	SI	4,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.5+2.5+2.5	11,50	SI	4,79
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.5+2.5+3.5	12,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.5+2.5+5.0	13,50	SI	5,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+2.5+2.5+7.0	13,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+3.5+3.5+3.5	12,50	SI	5,21
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+3.5+3.5+5.0	13,50	SI	5,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.0+3.5+3.5+7.0	13,50	SI	5,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+2.5	12,00	SI	4,21
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+3.5	13,00	SI	4,48
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+5.0	13,50	SI	4,50
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+7.0	13,40	SI	4,19
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+3.5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+5.0	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+7.0	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5.0+5.0	13,50	SI	4,66
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5.0+7.0	13,50	SI	4,66
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+3.5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+5.0	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+7.0	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5+3.5	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5+5.0	13,50	SI	4,58
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Penta	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	13,50	SI	3,75
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta	AUW105U6RN8	AUC105UR4RK8	11,00	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW26U4RR4	ADT26UX4RBL4	2,90	SI	3,97
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta	AUW26U4RR4	ACT26UR4RCA4	3,13	SI	4,22
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Console	AUW26U4RR4	AKT26UR4RK4	2,95	SI	4,06
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW35U4RS4	ADT35UX4RBL4	3,52	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta	AUW35U4RS4	ACT35UR4RCA4	4,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Console	AUW35U4RS4	AKT35UR4RK4	3,52	SI	3,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW52U4RS4	ADT52UX4RCL4	5,30	SI	3,77
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta	AUW52U4RS4	ACT52UR4RCA4	5,90	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Console	AUW52U4RS4	AKT52UR4RK4	5,00	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW71U4RF4	AUD71UX4RCL4	7,20	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW71U4RF4	AUD71UX4RDH4	7,30	SI	3,86
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta	AUW71U4RF4	AUC71UR4RGB4	8,30	SI	3,82
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta	AUW71U4RK8	ACT71UR4RJC8	8,00	SI	3,80
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW90U4RF4	AUD90UX4RDH4	8,80	SI	3,75
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Canalizzabile	AUW90U4RF4	AUD90UX4RDH5	8,80	SI	3,75
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Cassetta	AUW90U4RF4	AUC90UR4RGB4	9,00	SI	4,00
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Easy Smart	CA25YR03W	CA25YR03G	2,70	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Easy Smart	CA25YR3AW	CA25YR3AG	2,70	SI	3,85

Data: 30/12/21

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia funzionario	Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Easy Smart	CA35YR3AW	CA35YR3AG	3,70	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Hi Comfort	CF25YR04W	CF25YR04G	2,70	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Hi Comfort	CF35MR04W	CF35MR04G	3,30	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Hi Comfort	CF50BS04W	CF50BS04G	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	New Comfort	DJ25VE0AW	DJ25VE0AG	2,80	SI	4,12
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	New Comfort	DJ35VE0AW	DJ35VE0AG	4,00	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Wings	KB25YR03W	KB25YR03G	2,70	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Wings	KB25YR3AW	KB25YR3AG	2,70	SI	3,85
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Wings	KB35YR3AW	KB35YR3AG	3,70	SI	3,71
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	New Energy	KC25MR00W	KC25MR00G	3,00	SI	4,17
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	New Energy	KC25MR01W	KC25MR01G	3,00	SI	4,17
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	New Energy	KC35XR00W	KC35XR00G	3,90	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	New Energy	KC35XR01W	KC35XR01G	3,90	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	New Energy	KC50BS00W	KC50BS00G	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	New Energy	KC50BS01W	KC50BS01G	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Mini Apple Pro	KG25MR00W	KG25MR00G	3,00	SI	4,17
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Mini Apple Pro	KG35MR00W	KG35MR00G	3,90	SI	3,90
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Mini Apple Pro	KG50BS00W	KG50BS00G	5,40	SI	3,91
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Silentium Pro	QD25XU00(1)W	QD25XU00(1)G	3,20	SI	4,78
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Silentium Pro	QD25XU02W	QD25XU02G	3,20	SI	4,78
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Silentium Pro	QD35XU00(1)W	QD35XU00(1)G	4,20	SI	4,29
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Silentium Pro	QD35XU02W	QD35XU02G	4,20	SI	4,78
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Energy Pro	QE25XV00(1)W	QE25XV00(1)G	3,20	SI	4,44
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Hi Energy	QE25XV2XW	QE25XV2AG	3,20	SI	4,44
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Energy Pro	QE25XV2XW	QE25XV02G	3,20	SI	4,44
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Energy Pro	QE35XV00(1)W	QE35XV00(1)G	4,20	SI	4,29
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Hi Energy	QE35XV2XW	QE35XV2AG	4,20	SI	4,29
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Energy Pro	QE35XV2XW	QE35XV02G	4,20	SI	4,29
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Fresh Master	QF25XW00W	QF25XW00G	3,20	SI	4,44
2A	ELETTRICA	Aria/Aria	SPLIT/MULTISPLT	HISENSE	Fresh Master	QF35XW00W	QF35XW00G	4,20	SI	4,04

Rappresentante legale: Gianluca Di Pietro

Firma _____