20002331

SCHEDA DI PRODOTTO

# Status dell'apparecchio: R Valido da: 18. 08. 2020 00:00:00 Ultima modifica: 4. 10. 2021 03:56:26



#### <font color="red"></font> 20002331 RQ760N4AIF

## USP:

NoFrost Plus	✓
Cassetto Fresh Zone	✓
Illuminazione Freezer	LED
Funzione raffreddamento rapido	Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Ventilazione 3D	Circolazione aria Multiflow 360°
Dispenser per l'acqua	Recipiente acqua
Tipo display	Display digitale a LED
Raffreddamento rapido delle bottiglie	<b>4</b>
Illuminazione	LED
Indicatore temperatura	Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer
Go'n'Save	Funzione vacanze Go'nSave
Indicatore porte aperte	Allarme acustico porte aperte
Liquido refrigerante	R600A
Piano di lavoro	Top decorativo

## Informazioni principali:

Ν	lome/1	famial	lia pro	dotto
		· • · · · · · · · · · · · · · ·	p	

Nome/ramiglia prodotto	
Marca	HISENSE
Nome prodotto / codice commerciale	RQ760N4AIF
Numero articolo interno	20002331
Codice EAN	6921727054586
Categoria prodotto	Frigorifero con congelatore sotto
Modo di comando	Elettronico
Colore base del prodotto	Inox
Opzioni pannello porta	NO
Dati nominali collegamento elettrico (W)	141 W
Corrente (A)	N/A
Tensione (V)	220-240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Marchi di conformità	CE,CB,GS
Numero di compressori	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	200 cm
Tipo di spina	Euro
Capacità lorda totale apparecchio (I)	585 I
Numero di impianti di raffreddamento autonomo	1
Altezza (mm)	1785 mm
Larghezza (mm)	912 mm
Profondità (mm)	725 mm
Larghezza a porta aperta	1471
Posizione cerniera	N/A
Piedini regolabili	Sì
Altezza del prodotto imballato	1901 mm
Larghezza del prodotto imballato	968 mm
Profondità del prodotto imballato	725 mm
Peso netto (kg)	159,0 kg
Tipo prodotto	Quattro porte
Peso lordo (kg)	168,0 kg
Colore/Materiale del mobile	Lamiera
Colore/Materiale porta	Lamiera

#### caratteristiche:

Azione di sbrinamento nel reparto frigorifero	Automatico
Azione di sbrinamento nel reparto congelatore	Automatico
Raffreddamento rapido	Si
Congelamento rapido	Si
Indicatore porta aperta congelatore	Si
Impostazione temperatura indipendentemente dalla temperatura esterna	N/A
Regolazione temperatura congelatore	N/A
Reparto congelatore con sistema di drenaggio dell'acqua di sbrinamento	Si
Ventola interna settore frigorifero	Si
Numero cassetti / cestelli nel congelatore	2

2/2

Vani congelatore con sportello	0
Dispositivo automatico di produzione del ghiaccio con apposito motorino	Si
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	2
Materiale dei ripiani	Vetro
Termometro reparto frigorifero	Digitale
Termometro reparto congelatore	Digitale
Numero di zone di temperatura	2
Cerniera porta reversibile	N/A

## Informazioni sull' efficienza energetica / performance :

Sales messages USP2 (trademarks/slogans/)	121 I
Sales messages USP3 (trademarks/slogans/)	2331
Sales messages USP4 (trademarks/slogans/)	585 I
After sales service USP1 (trademarks/slogans/)	N/A
After sales service USP2 (trademarks/slogans/)	No
After sales service USP3 (trademarks/slogans/)	N/A
After sales service USP4 (trademarks/slogans/)	No
Classe di congelamento	4
Classe di rendimento energetico	F
Capacità netta frigorifero (I)	352 I
Capacità netta congelatore (I)	94
Capacità di congelamento (kg)	8,00 Kg/24h
Classe climatica	N, T, ST, SN
Rumorosità dB(A) re 1 Pw	39 dB(A) re 1 pW
Sistema no frost	Nello scomparto congelatore e nello scomparto frigo